



M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Č. 349/2021/STU/69-005

Poltár, 06.08.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Spoločnosť **MA-NET TEAM, s. r. o., so sídlom Školská 755/20, 987 01 Poltár (IČO: 43914365)**, v zastúpení Ing. Barnabášom Šimonom, podal dňa 10.03.2021 na Mestskom úrade v Poltári návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MA-NET klaster HR-KR**“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Hradište a Krná. Dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bolo konanie prerušené rozhodnutím č. 349/2021/STU/69-002 zo dňa 26.03.2021 a žiadosť bola doplnená o chýbajúce doklady dňa 25.06.2021.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon) určil pod č. OU-BB-OVBP-2021/006435-002 zo dňa 08.02.2021 ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „**ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MA-NET klaster HR-KR**“, v katastrálnych územiach Hradište a Krná stavebný úrad mesta Poltár.

Účastníci konania: Ma-NET Team s. r. o., so sídlom Školská 755/20, 987 01 Poltár (žiadateľ), Obec Krná, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25 Uhorské, Ing. Tomáš Bradáč, Archigraf s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava + vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je oprávnený zriaďovať telekomunikačné vedenia na cudzích pozemkoch pri splnení súčasne dvoch zákonných podmienkach – preukázanie nevyhnutného rozsahu zásahu do cudzieho pozemku a preukázanie verejného záujmu, čo navrhovateľ preukázal.

Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona stavebného zákona prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, podľa § 3 vyhl.č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacía vyhláška“), zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov územného konania podľa § 46 a § 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

Líniová stavba „ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MA-NET klaster HR-KR“ v katastrálnych územiach Hradište a Krná

sa podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vykonávacej vyhlášky

povoľuje umiestniť:

Popis stavby: Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši rozšírenie telekomunikačnej siete, kapacitu a spoľahlivosť distribúcie telekomunikačných služieb v lokalite obce Krná. Napojenie celej lokality bude realizované z existujúcej chrbticovej trasy v zemnej šachte pri obci Hradište umiestnenej na CKN parc. č. 461 k. ú. Hradište. Táto sieť bude slúžiť ako verejná sieť. Trasa bude vedená v nespevnených plochách v TTP a OP bude križovať inžinierske siete, cestnú komunikáciu a vodné toky. Projektová dokumentácia rieši prepojenie chrbticovej zemnej šachty obci Krná s existujúcou chrbticovou sieťou investora a vybudovanie účastníckych vedení spájajúce koncový bod siete s rozvádzačom alebo zemnými šachtami rovnocenným zariadením v pevnej verejnej sieti. Predmetom stavby je vybudovanie novej podzemnej trasy chráničiek HDPE s priemerom 40 mm s následným zafúknutím optického kábla do novovybudovaných chráničiek HDPE. Rozvody optických káblov sa umiestnia do zemnej ryhy do hĺbky 90 cm v extraviláne a 60 cm v intraviláne obci, do chráničky HDPE hr. 32mm a následne budú všetky časti pozemkov navrátené do pôvodného stavu zasypaním a zhutnením. Prevažná časť prác bude realizovaná bezvýkopovou technológiou – pluhovaním chráničky a riadením pretláčaním – mikrotunelovanie. Miesto stavby: k. ú. Hradište a Krná.

Členenie stavby na stavebný objekt SO – 01 a na prevádzkové súbory PS 01 a PS 02, ktoré pozostávajú z nasledovných krokov a činností**SO – 01 Hlavné podzemné vedenie optickej siete klastra HR-KR**

Navrhovaná trasa optickej chrbticovej siete klastra HR-KR označená v PD ako PS01 bude vychádzať z existujúcej zemnej šachty ZS č.16 umiestnenej na parcele CKN parc.č. 461 k. ú. Hradište, následne trasa bude smerovať CKN parc. č. 459 a CKN parc.č. 458/3 k.ú. Hradište . Na tomto mieste dôjde ku križovaniu plynovodu KIS01 plynovod STL – Uhorské, Hradište. Trasa následne bude smerovať ku križovaniu vodného toku „Držkovo“ v r.km cca 1.850, na CKN parc. č. 457 v k.ú. Hradište označený KVT01, ktorý bude križovaný prekopením. Križovanie KVT01 bude realizované prekopením vodného toku a umiestnením chráničky optického kábla v hĺbke 1500mm pod úrovňou koryta. Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov vodného toku budú osadené tabule s oznamom „ POZOR NEBÁGROVAŤ“. Trasa bude následne smerovať CKN parc. č. 456 k. ú. Hradište ku križovaniu cestnej komunikácie III./ 2718 smer Hradište označené v PD ako KK01. Križovanie KK01 cestnej komunikácie - bude riešené riadeným mikro-tunelovaním pod cestným telesom a to spôsobom, že sa na oboch stranách vozovky vo vzdialenosti 2 metre od krajnice vozovky vykopú štartovacie jamy o rozmeroch 2m x 1m a hĺbke 1,5 metra od nivelety vozovky. Následne bude trasa optickej chrbticovej siete pokračovať CKN parc. č. 454, 431 k.ú. Hradište až ku vodnému toku „Slatina“ KVT02, na CKN parc. č. 434/1 k.ú. Hradište v r.km cca 0,500, ktorý bude realizované prekopením. Križovanie KVT02 „Slatina“ bude realizované prekopením vodného toku a umiestnením chráničky optického kábla v hĺbke 1500 mm pod úrovňou koryt. Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov vodného toku budú osadené tabule s oznamom „ POZOR NEBÁGROVAŤ“. Trasa bude pokračovať na sever CKN parc. č. 436 a 438 k. ú. Hradište k vodnému toku „Chochorec “ v r.km cca 0,200. Križovanie tohto vodného toku je označené v PD ako KVT03. Križovanie KVT03 - bude realizované prekopením vodného toku a umiestnením chráničky optického kábla v hĺbke 1500 mm pod úrovňou koryta . Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov vodného toku budú osadené tabule s oznamom „ POZOR NEBÁGROVAŤ“. Následne bude trasa pokračovať v súbahu cesty III./2718 CKN parc. č. 144, 156/3,155, 300, 154/2 k. ú. Krná, kde bude umiestnená ZS č. 17 a tu bude ukončená časť Klastra HR-KR. V PD prevádzkový súbor PS02 rieši prístupovú časť siete prechodom do vzdušného závesného vedenia v obci Krná po oporných bodoch verejného rozhlasu. Bod napojenia trasy v ZS16 – k. ú. Hradište CKN parc. č. 461
Ukončovacie body trasy v ZS17 – k. ú. Krná CKN parc. č. 154/2
Celková dĺžka trasy bude 2562 m.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Hradište a Krná tak ako je zakreslené vo výkrese situácia širších vzťahov umiestnenia v mierke 1:20000 a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala v mesiaci január/2021 spoločnosť Archigraf s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Bradáč - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 6843*A2.

1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia územia.
Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a technických normách:
 - 2.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 zákona NRSR č. 656/2004 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.
 - 2.2 Pre pásmo ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách + STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 54 11.
 - 2.3 Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržiavať aj ust. § 65 citovaného zákona,
 - 2.4 Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005 , STN 73 3050, STN 38 6415.
 - 2.5 Ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. § 139a ods. 10 stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona)
V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:
 - 3.1 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, závod Lučenec, Veľký Krtíš zo dňa 26.02.2021 pod č. 453/2021 v predmetnej lokalite v obci Krná sa nachádza verejný vodovod v prevádzke StVPS, a.s., v obci Hradište sa nenachádzajú siete v našej správe. Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s verejným vodovodom uložiť navrhovaný kábel do oceľovej chráničky v celej dĺžke križovania. Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečiť stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.. V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- 3.2 Vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina zo dňa 26.02.2021 pod č. 202102-UR-0045-1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- 3.3 Vo vyjadrení SPP-distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 25.2.2021 pod č. TD/NS/0097/2021/Ve súhlasí s umiestnením uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozornujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
 - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou

pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. prefláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky: SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, t.č. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

- 3.4 Vo vyjadrení Slovak Telekomu a.s., Bratislava zo dňa 01.02.2021 pod č. 6612102336, vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s a/alebo DIGI SLOVAKIA, požadujú zahrnúť do podmienok určeným stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona š. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, as.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SKLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržiavať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, as.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, ktoré sú správnyimi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (viď § 126 ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona)

4.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 17.02.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000223-002 súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca“) môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady je povinný zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
2. Pôvodca odpadu je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a najmä odpady zaradené pod katalógovým číslom 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01, materiálovo zhodnotiť.
3. Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich

zhodnotenie sám.

4. Pôvodca odpadu je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavebník priloží:
 - a) vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.
 - b) kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým počas realizácie predmetnej stavby v súlade so zákonom o odpadoch pre každý jeden druh odpadu, ktorý je uvedený v predloženej projektovej dokumentácii.
- 4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy zo dňa 01.03.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000257-002, súhlasí s navrhovaným riešením sa nasledovných podmienok:
 1. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
 2. V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu do povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné priložiť aj vyjadrenie podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica.
 3. Na uskutočnenie križovania vodných tokov je podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona potrebný súhlas tunajšieho úradu (ďalej len „súhlas“). Stavebník je povinný o vydanie súhlasu požiadať tunajší úrad pred vydaním územného rozhodnutia. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť
 - a) projektovú dokumentáciu stavby s uvedeným presným názvom križovaného vodného toku a uvedeným riečnym kilometrom miesta križovania,
 - b) stanovisko správcu príslušných vodných tokov k líniovej stavbe.
 4. V prípade, že v súvislosti s realizáciou líniovej stavby by mohlo dôjsť k stínaniu a odstraňovaniu stromov a krov v korytách vodných tokov a na ich pobrežných pozemkoch je stavebník pred vydaním územného rozhodnutia povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov a na ich pobrežných pozemkoch (ďalej len „povolenie“). K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ povinný doložiť:
 - a) identifikáciu stromov a krov určených na stínanie a odstraňovanie s uvedením druhu a počtu stromov, resp. výmery krovitých porastov,
 - b) identifikáciu parciel, na ktorých by malo dôjsť k stínaniu a odstraňovaniu stromov a krov,
 - c) súhlas vlastníkov predmetných pozemkov so stínaním a odstraňovaním stromov a krov na pozemkoch v ich vlastníctve,
 - d) stanovisko správcu predmetných vodných tokov so stínaním a odstraňovaním stromov a krov v korytách vodných tokov, na ich pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach.
- 4.3 Vo vydaní súhlasu Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy zo dňa 01.04.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000310-003 podľa § 27 ods. 2 vodného zákona sú určené tieto podmienky:
 1. Navrhovanú stavbu uskutočniť podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú v januári 2021 vypracovala spoločnosť ArchiGraf s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Bradáč, autorizovaný stavebný inžinier, reg. Č. 6843*A2.

2. Počas uskutočnenia a prevádzkovania stavby vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
3. Križovania predmetnej telekomunikačnej stavby s dotknutými vodnými tokmi vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
4. Križovania predmetnej telekomunikačnej stavby s predmetnými vodnými tokmi musia byť vykonané tak, aby správca predmetných drobných vodných tokov podnik SVP, š.p. nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach, tzn. bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Chráničky optických káblov je potrebné v rámci koryta a pobrežných tokov dotknutých vodných tokov dimenzovať na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie a to tak, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení. V zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona môže pri výkone správy vodného toku správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia a druhu vegetácie pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary.
5. Stavebnú ryhu pri prekopení koryta drobného vodného toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia SVP, š.p. č. CS SVP OZ BB 65/2021/14-39210 z 10.02.2021 a to pracovníkom SVP, š.p., Správy povodia horného Ipľa, Filákovská cesta 45, 984 80 Lučenec. O uložení podzemného vedenia pod korytami vodných tokov musí byť vyhotovený protokol. Prílohou protokolu musí byť odborne spôsobilou osobou zo strany stavebníka zameraná kóta krytia uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV. V rámci koryta vodného toku musí byť chránička uložená s krytím min. 1,50 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Dna koryt jednotlivých vodných tokov v mieste ich križovania musia byť po uložení chráničky opevnené kamennou rovnaninou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna vodného toku tak, aby pri tom nedošlo k zmenšeniu prietocnej kapacity koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
6. V rámci jednotlivých križovaní vodných tokov je stavebník povinný minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta vodných tokov a do príľahlých pobrežných pozemkov. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný všetky križovaním narušené pozemky uviesť do pôvodného stavu.
7. V prípade, že realizácia plánovanej stavby si bude vyžadovať stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách tokov a na ich pobrežných pozemkoch, na takúto činnosť je podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona potrebné povolenie tunajšieho úradu. Stavebník je povinný predmetné povolenie – právoplatné rozhodnutie tunajšieho úradu predložiť k vydaniu územného rozhodnutia.
8. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Stavebník je povinný riadiť sa hydrologickou situáciou na vodných tokoch (informácie poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav).
9. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný materiál a iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných vodných tokoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
10. Stavebník je povinný podzemné vedenie križujúce vodné toky na oboch brehoch jednotlivých vodných tokov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“. V prípade ich porušenia alebo odcudzenia je prevádzkovateľ predmetnej telekomunikačnej stavby povinný zabezpečiť ich bezodkladnú obnovu.

11. Stavebník je povinný k začatiu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodných tokov pri ich križovaní prizvať zástupcu SVP, š.p., Správy povodia horného Ipľa, Fil'akovská cesta 45, 984 80 Lučenec (v súčasnosti Ing. Pavol Gábor, mobil 0911 016 571).
 12. Stavebník je povinný najneskôr pri preberacom konaní predmetnej telekomunikačnej stavby predložiť správcovi dotknutých vodných tokov výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým križovaným vodným tokom a to v rozsahu: situácia trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV a tiež uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v súbehu s vodným tokom.
 13. V prípade, že uložené telekomunikačné vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutých vodných tokov, bude prevádzkovateľ predmetnej telekomunikačnej stavby povinný zabezpečiť preloženie predmetnej telekomunikačnej stavby.
 14. Po uložení káblového vedenia na pozemku parcely registra EKN č. 121/1 v k.ú. Krná musia byť zachované odtokové pomery rigola tak, aby bolo zachované plynulé odvádzanie vôd z povrchového odtoku v rámci jeho línie.
Tunajší úrad upozorňuje stavebníka, že podľa § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (napr. vybrežením vody z koryta vodného toku) a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- 4.4. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 23.02.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000219-004, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. Stavebník je povinný doložiť stavebnému úradu pred vadaním územného rozhodnutia právoplatné rozhodnutie podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, z dôvodu že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať taký zásah do mokrade (zásah do koryt vodných tokov, prekopanie vodného toku a umiestnenie chráničky optického kábla v hĺbke 1500 mm pod úrovňou koryta a následne obsypanie chráničky), ktorým dôjde k zmene stavu mokrade.
 2. V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať aj výrub drevín rastúcich mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je stavebník povinný doložiť stavebnému úradu pred vydaním územného rozhodnutia právoplatný súhlas na takýto výrub drevín vydaný príslušným orgánom ochrany prírody.
 3. Stavebník zabezpečí, aby zemina (vykopaná v rámci stavby), stavebný materiál neboli skladované na alúviu vodných tokov, v brehovej vegetácii a v mokradiach popri vodných tokov.
 4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov, ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
 5. Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov, je potrebné predchádzať zásahom, ktorými by mohlo dochádzať k ich ohrozeniu alebo až k usmrcovaniu, preto doporučujeme, aby stavebník naplánoval stavebné práce tak, aby prípadný výrub drevín a súvislých krovitých porastov, ktorý nepodlieha súhlasu podľa § 47 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny bol vykonávaný najmä mimo obdobia od 15. apríla do 15. augusta (obdobie hniezdenia vtákov a obdobie rodenia mláďat).
 6. Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené živočíchy sa podľa § 33 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ o odbornú organizáciu /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.
 7. Odstránenie invázných nepôvodných druhov rastlín a drevín spojených s realizáciou stavby je stavebník povinný vykonať v súlade s ustanoveniami zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a spôsobom v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázičných nepôvodných druhov.

- 4.5 Vo vyjadrení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, úradu správy majetku štátu, Agentúry správy majetku, detašovaného pracoviska Stred, Bratislava zo dňa 26. februára 2021 pod č. ASMdpS-1-177/2021 – súhlasíme bez pripomienok.
- 4.6 Vo vyjadrení Obce Krná, Obecného úradu v Krnej zo dňa 11.02.2021 – nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii s nasledovnými podmienkami:
- uvedenie povrchu rýh do pôvodného stavu
 - v prípade križovania s cestami je stavebník povinný do dobu 24 mesiacov od ukončenia prác priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie prípadných závad
 - práce na poľnohospodárskych pozemkoch vykonávať po predchádzajúcom súhlase majiteľa, resp. užívateľa pozemku
- Obec Krná v úseku predpokladaných stavebných prác nemá žiadne zariadenia vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrickú prípojku.
- 4.7 Vo vyjadrení Obce Hradište, Obecného úradu v Hradišti zo dňa 15.2.2021 pod č. 63/2020 – nemá námietky. Obec Hradište v úseku predpokladaných stavebných prác nemá žiadne zariadenia – vodovod, kanalizáciu, elektrickú prípojku.
- 4.8 V stanovisku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 15.2.2021 pod č. ORHZ-LC-2020/000067-002, - súhlasí bez pripomienok.
- 4.9 V záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 25.03.2021 pod č. KPUBB-2021/3377-2/16457/BRE, - súhlasí s podmienkou, že každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 4.10 Vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 10.02.2021 pod č. CS SVP OZ BB 65/2021/14-39210, s umiestnením a realizáciou stavby je možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:
- Križovania káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunimácií s vodnými tokmi“. V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi musí byť preto navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Optické káble je potrebné pod dnom koryta tokov a v rámci celej šírky ich pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
 - Stavebnú ryhu pri prekopení koryta toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Ipl'a Lučenec. O uložení podzemného vedení pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavbný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej sieti pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.
 - Prílohou protokolu z kontroly uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom toku v našej správe musí byť odborne spôsobilou osobou zo strany investora stavby zameraná kóta krytia uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV. V rámci koryta vodného toku musí byť pritom chránička uložená s krytím min. 1,50 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).
 - Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovinaninou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietochnej

kapacity koryta toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať n pôvodné koryto vodného toku.

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Po ukončení prác žiadame všetky križovaním a ukladaním vedenia v súbehu s tokom narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- Podzemné vedenie križujúce vodné toky je potrebné pri jednotlivých vodných tokoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných priatokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálov použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
- Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukočeniu stavby, ako aj zahájeniu, priebehu a uskončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Správe povodia horného Ipl'a Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil 0911 016 571).
- Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným tokom v správe nášho podniku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV), ktorý bude križovaný káblovým vedením, ako aj uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v súbehu s vodným tokom.
- Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve nášho štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.
- Prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich križovania vykoná bez úhrady a v považovanom termíne jeho vytýčenie.
- V prípade, že križovanie vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- V prípade, že uloženie optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodkladne preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4.11 Vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Banská Bystrica zo dňa 10.2.2021 pod č. BBRSC/000565/2021, BBRSC/00745/2021, ako správca ciest II. a III. triedy, súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch § 18 ods. 3 cestného zákona.
- Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty. V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty.
- Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú:
 - tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ,
 - obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčiastiach,
 - neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,
 - brániť modernizačným úpravám cesty.
- Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastníkom telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správca cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie telekomunikačného vedenia.
- Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. – 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia, prípadne uzávierky cesty v prípade nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.
- Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b cestného zákona.
- V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastníkom vedenia uplatňovať náhradu škody.
- Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigoly, svahu), križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole (zo situácie to nie je zrejmé) požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole.
- V úsekoch, kde trasu je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou).
- Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších hrán.
- Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.
- Po vytýčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č.t. 0905 988 380.
- Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a.s.

Banská Bystrica.

- V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.
- Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci.
- Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD – nosiči.

Technické podmienky realizácie:

Križovanie cesty pretláčaním:

- križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky,
- popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,70 m pod dnom priekopy,
- chránička musí byť vyvedená do montážnych jám,
- bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa,
- montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom právnej firmy,

Výkop montážnych jám a ryhy:

- výkopy za cestným svahom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase,
- v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne,
- výkopová zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a.i.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie,
- po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu a zatravníť.

Všeobecné podmienky a doprava:

- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom právnej firmy,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi – Ing. arch. Anna Václaviková, č.t. 0905 988 380),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica,
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneho orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

4.12 Vo vyjadrení Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia cestnej správy zo dňa 11.02.2021 pod.č. 07508/2021/ODDCS-2, 05919/2021 súhlasí pri dodržaní nasledovných podmienok:

- O vyjadrenie k realizácii stavby – optické pripojenie požiadajte správcu cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciestv a.s., ktorý stanoví podmienk križovania telesa cesty z hľadiska jej ochrany a údržby. Podmienky stanovené správcou cesty žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať.
- Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnumky z ochranného pásma cesty. O povolenia požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cestu III/2717 a III/2718 Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

- a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta vo vlastníctve BBSK, najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastníč stavby na vlastné náklady.
 - Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.
 - Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.
 - Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.
 - BBSK ako vlastníč dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
 - V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastníč vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu riešenia optickej siete.
- 4.13 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 17.02.2021 pod.č. OU-LC-OCDPK-2021/001994-002, ako príslušný orgán štátnej správy súhlasí za nasledovných podmienok:
- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest: III/2717 Rovňany – Krná, III/2718 Hradište spojka,
 - pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na prenosné dopravné značenie, o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest a o obmedzenie premávky na uvedených cestách III/2717 a III/2718
 - počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej ciest III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku viesť do pôvodného stavu,
 - na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál,
 - realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
 - úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení,
 - investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest III/2717 a III/2718, ktoré bude podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia,
 - upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie,
 - v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 - súbeh telekomunikačného vedenia s cestou viesť mimo telesa cesty,
 - križovanie cesty pri ukladaní vedenia realizovať pretláčaním
 - pri prechádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b cestného zákona.
- 4.14 V povolení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 25.03.2021 pod.č. OU-LC-OCDPK-2021/002967-005, ako príslušný orgán štátnej správy povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme. Cestný správny orgán v súlade s § 11 ods. 5 cestného zákona viaže povolenie výnimky na dodržanie nasledovných podmienok:
1. Stavebná činnosť pozostáva z prác v ochrannom pásme ciest III/2717 a III/2718 v rámci stavby „Rozšírenie optickej siete Ma-NET klaster HR-KR“ v k.ú. Hradište a Krná.
 2. Rešpektovať podmienky realizácie stavby, stanovené správcom uvedenej cesty BBRSC, a.s. Banská Bystrica vo vyjadrení č. BBRSC/000565,00745/2021 zo dňa 10.02.2021.
 3. Toto povolenie platí do 31.10.2021.
 4. Dodávateľ prác nesmie svojou činnosťou spôsobiť znečistenie vozovky uvedených ciest. V prípade znečistenia vozovky uvedených ciest je povinný za účelom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zabezpečiť ich okamžité očistenie.

5. Stavebný materiál nesmie byť uskladňovaný na cestnom pozemku.
 6. Žiadateľ a dodávateľ prác zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi cesty ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
 7. Po skončení prác v dotnutom úseku cesty (bod 3.), žiadateľ zápisnične do 10 pracovných dní odovzdá uvedený úsek cesty správcovi pozemnej komunikácie (BBRSC, a.s. Banská Bystrica) a do 5 dní od prevzatia cesty správcovi komunikácie odovzdá zápis príslušnému CSO, ktorý vydal povolenie na výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.
 8. V prípade uskladnenia stavebného materiálu na cestnom pozemku a nakladania stavebného materiálu na ceste je žiadateľ povinný v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán (CSO) o povolenie na zvláštne užívanie cesty a určenie prenosného dopravného značenia.
 9. Pri výkone prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
 10. Žiadateľ je povinný pred zahájením prác v ochrannom pásme uvedených ciest požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia na cestách III/2717, III/2718 v zmysle § 3 ods. 5 písm. f/ cestného zákona.
 11. Z cesty sa môže schádzať strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy.
 12. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom uvedených prác, je žiadateľ povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu cesty.
 13. Zodpovedná osoba za dodržanie podmienok povolenia: Ing. Barnabáš Šimon, tel. č.: 0918 894 429.
 14. V prípade nesplnenia určených podmienok cestný správny orgán uplatní sakčný postih v zmysle § 22a zákona.
 15. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
- 4.15 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 12.02.2021, pod.č. OU-LC-PLO1-2021/002043-004, súhlasí. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší úrad podľa § 17 o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy a podľa § 18 o dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
- 4.16 V záväznom stanovisku Okresného úradu Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 09.02.2021 pod.č. OU-PT-OKR-2021/000092-01, súhlasí. Ďalšiu projektovú a stavebnú dokumentáciu žiadame predkladať na odbor krízového riadenia OÚ Poltár k posúdeniu z hľadiska umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva. Odstrániť termín „civilná obrana“ v bode 8.3. projektovej dokumentácie a nahradiť ho výrazom „civilná ochrana“, nakoľko oblasť obrany rieši odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja.
- 4.17 V stanovisku Okresného úradu Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 23.03.2021, pod.č. OU-LC-PLO1-2021/003126-004 – súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer za dodržania týchto podmienok:
- 1/ Poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti, použiť len v najnutnejšom rozsahu alen na uvedený zámer.
 - 2/ Práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k škodám na okolitej pôde.
 - 3/ Povinnosťou investora je zaslať na tunajší úrad záznam z vrátenia pôdy do pôvodného stavu v termíne do 15.05.2022.
 - 4/ Trasa podzemných vedení bude mať spolu 2 499 m. Poľnohospodársku pôdu možno použiť na nepoľnohospodársky účel len so súhlasom užívateľa/vlastníka pozemku.
- 4.18 V záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Zvolen zo dňa 23.03.2021 pod. č. 19034/2021/ÚVHR/33891 – súhlasí s návrhom.
- 4.18 V rozhodnutí Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa určujú žiadateľovi podľa § 82 ods. 12 zákona tieto podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1. Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (tj. Vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku).
 2. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k zúženiu prietoku profilu koryta toku.
 3. Dobu realizácie prác obmedziť na nevyhnutný čas.
 4. Pri vodných tokoch navytvárať skládky skývkovej zeminy, aby nedošlo k poškodeniu

prípadných mokradných biotopov.

5. Po ukončení prác porušený breh a koryto uviesť do stavu charakteristického pred začatím prác.
6. Zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nedochádzalo k úhynu a zraneniam chránených živočíchov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 10.03.2021 podal navrhovateľ: Spoločnosť **Ma-NET Team s. r. o., so sídlom Školská 755/20, 987 01 Poltár (IČO: 43914365)**, v zastúpení Barnabášom Šimonom, podal dňa 10.03.2021 na Mestskom úrade v Poltári návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MA-NET klaster HR-KR**“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Hradište a Krná. Dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bolo konanie prerušené rozhodnutím č. 349/2021/STU/69-002 zo dňa 26.03.2021 a žiadosť bola doplnená o chýbajúce doklady dňa 25.06.2021.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon) určil pod č. OU-BB-OVBP-2021/006435-002 zo dňa 08.02.2021 ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „**ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MA-NET klaster HR-KR**“, v katastrálnych územiach Hradište a Krná stavebný úrad mesta Poltár.

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovala v januári/2021 spoločnosť Archigraf s. r. o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Bradáč - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 6843*A2.

Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona oznámil oznámením zo dňa 28.06.2021 začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.08.2021 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na Spoločnom obecnom úrade v Poltári (Železničná 489/1).

Do podkladov konania bolo možné nahliadnúť na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje námietky aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu primerane predĺži pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Územné konanie bolo vzhľadom na veľký počet účastníkov konania týmto oznamované doručovaním verejnou vyhláškou. Pozemky dotknuté stavbou sú evidované v CKN a EKN vo

vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo právnických osôb, obci Krná.

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods. 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami v území, posúdi či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o životné prostredie, kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho fondu a pod. pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, závod Lučenec, Veľký Krtíš zo dňa 26.02.2021 pod č. 453/2021, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo dňa 26.02.2021 pod č. 202102-UR-0045-1, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 25.2.2021 pod č. TD/NS/0097/2021/Ve, Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 01.02.2021 pod č. 6612102336, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 17.02.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000223-002, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 01.03.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000257-002, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 01.04.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000310-003, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 23.02.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000219-004, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Bratislava zo dňa 26. februára 2021 pod č. ASMdpS-1-177/2021, Obec Krná, Obecný úrad Krná zo dňa 11.02.2021 pod č. OcU/011/001/2021, Obec Krná, Obecný úrad Krná zo dňa 09.07.2021 pod č. OcU/011/002/2021, Obec Hradište, Obecný úrad Hradište zo dňa 15.2.2021 pod č. OcÚ/5-001/2021, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 15.2.2021 pod č. ORHZ-LC-2020/000067-002, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica zo dňa 25.03.2021 pod č. KPUBB-2021/3377-2/16457/BRE, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 10.02.2021 pod č. CS SVP OZ BB 65/2021/14-39210, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica zo dňa 10.2.2021 pod č. BBRSC/000565/2021, BBRSC/00745/2021, Banskobystrický samosprávny kraj zo dňa 11.02.2021 pod č. 07508/2021/ODDCS-2, 05919/2021, Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 17.02.2021 pod č. OU-LC-OCDPK-2021/001994-002, Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 25.03.2021 pod č. OU-LC-OCDPK-2021/002967-005, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 12.02.2021 pod č. OU-LC-PLO1-2021/002043-004, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 23.03.2021 pod č. OU-LC-PLO1-2021/003126-004, Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 09.02.2021 pod č. OU-PT-OKR-2021/000092-01, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby zo dňa 18.02.2021 pod č. ORPZ-LC-ODI-46-014/2021, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Zvolen zo dňa 23.03.2021 pod č. 19034/2021/ÚVHR/33891.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláske č. 532/2002 Z. z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným rozhodnutiam o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými,

najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní si účastníci konania a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili požiadavky k umiestneniu stavby podľa posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do podmienok územného rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € bol uhradený v hotovosti v zmysle položky 59 písm. a) ods. 2 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e :

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Martina B r i s u d o v á
primátorka mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, Obce Krná a Obce Hradište a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Dotknuté orgány sa upovedomujú jednotlivo. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej tabuli správneho orgánu.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. MA-NET TEAM s.r.o., Školská 755/20, 987 01 Poltár
2. Obec Krná, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25 Uhorské
3. Ing. Tomáš Bradáč, Archigraf s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava (projektant)
4. Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté

Dotknutým orgánom jednotlivo:

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
2. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
3. Obec Hradište, Obecný úrad Hradište, 985 25 Uhorské
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 Lučenec
7. Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
8. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
10. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
11. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
12. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
16. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:

18.08.2021

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: